

**Gesamtprospekt** Normstahl



Deckensektionaltore | Seitensektionaltore | Schwingtore | Designtore | Torantriebe | Renovierung

**QUALITÄT FÜR'S LEBEN.**

Ein Versprechen, das verpflichtet.

# MIT SICHERHEIT ATTRAKTIV DECKENSEKTIONALTOR g60



**g60 LINE Automatik**, Dekor dunkel in Woodgrain-Oberfläche, ähnlich Dark Oak.



- » Sicherheit durch verdeckte Tragseile und Laufschienen
- » Sandwich-Paneel, 42 mm isoliert, vollverzinkt
- » hervorragender Wärmedämmwert (U-Wert) von 1,00 – 1,20 W/m<sup>2</sup>K
- » 2 attraktive Standardfarben, Weiß, ähnlich RAL 9016, und Braun, ähnlich RAL 8014
- » 6 Vorzugsfarben oder in jedem anderen RAL oder NCS Farbton (außer Perleffekt- und Leuchtfarben)
- » Brillant- oder Woodgrain-Struktur in endbehandelter Oberfläche
- » Woodgrain-Oberfläche in Dekor hell, ähnlich Golden Oak, für Modelle Line, Trend, Style und Classic
- NEU** Woodgrain-Oberfläche in Dekor dunkel, ähnlich Dark Oak, bei Modellen Line, Trend und Style
- » 5 attraktive Designs und g60 MAX für Garagenöffnungen bis 6,5 m Breite und 2,5 m Höhe
- » moderner schwarzer Kunststoffgriff oder optional Metallgriff in 3 Farben
- » Gewichtsausgleich durch Zug- oder Torsionsfeder
- » CEN- und TÜV-geprüft

# g60 LINE



# g60 TREND



Oben: **g60 LINE** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **g60 LINE Automatik** in Moosgrün, ähnlich RAL 6005

Oben: **g60 TREND Automatik** in Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016  
Unten: **g60 TREND Automatik** in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006



## IHR VORTEIL

### Beste Isolierung

**Beim g60 wurde an nichts gespart.** Schon gar nicht am Material. Die Paneelstärke beträgt 42 mm. Diese Stabilität bürgt für eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer.

**Gutes Klima inklusive:** Eine massive Dämmung sorgt für die zuverlässige Isolierung gegen Kälte und Hitze, hält die Innentemperatur stabil und spart Energie.

**U = 1,00 W/m<sup>2</sup>K\***

\*eingebautes Tor (Torfläche 10 m<sup>2</sup>) – abhängig von der Torgröße!

## g60 CLASSIC



## g60 ELLIPSE



Oben: **g60 CLASSIC Automatik** in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006  
Unten: **g60 CLASSIC** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Oben: **g60 ELLIPSE Automatik** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **g60 ELLIPSE Automatik** in Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016

Schon der erste Blick wird Sie begeistern. Denn das **g60** ist attraktiv, elegant & repräsentativ. Aber erst auf den zweiten werden sich Ihnen seine besonderen Eigenschaften erschließen. Sie werden mehr intelligente Lösungen finden, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Innovationen und eine bessere Technik. Wahlweise in Brillant-Oberfläche oder für **g60** Line, Trend, Style und Classic auf Wunsch in Woodgrain-Oberfläche.

# g60 STYLE



# g60 MAX

Das besonders breite Garagentor



erhältlich in Modellen  
Line, Trend und Style



Oben: **g60 STYLE** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **g60 STYLE** Dekor hell, ähnlich Golden Oak

Oben: **g60 MAX STYLE** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **Oberflächen Brillant (Standard) und Woodgrain (wahlweise)**

## IHR VORTEIL



### Sicherheit für die ganze Familie

**Die Sicherheit des g60 ist beispielhaft.** Federn und Laufschienen sind vor Zugriff geschützt und ein Fingerklemmschutz sorgt dafür, dass selbst Kinderfinger nicht zwischen die Paneele geraten können. **Automatisch gesichert** – der Normstahl-Torantrieb reagiert auf das kleinste Hindernis: Wenn Kinder in der Garage spielen – auch kein Problem. Die intelligente Elektronik leitet beim geringsten Hindernis sofort den Torrücklauf ein.

# EIN STÜCK LEBENSQUALITÄT **DECKENSEKTIONALTOR EURO**



EUROFLAIR-ISO Automatik in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006



- » serienmäßig mit zertifiziertem Einbruchschutz WK2 nach DIN ENV 1627
- » glattes Sandwich-Paneel, 40 mm isoliert, vollverzinkt
- » hervorragender Wärmedämmwert (U-Wert) von 1,35-1,60 W/m<sup>2</sup>K
- » hochwertige, endbehandelte (Colofer-) Oberfläche
- » ohne Aufpreis in 15\* trendigen Farben und 3 Holzdekoren
- » Maßarbeit – nach Ihren Anforderungen mm-genau in der Breite und Höhe gefertigt
- » Individualität – viele Design- und Fenstervarianten
- » attraktiver Metallaußengriff in 4 Farben
- » CEN- und TÜV-geprüft



[6] \* Stahlblau und Taubenblau nur noch bis einschl. September 2009 bestellbar.

# EUROLINE-ISO




# EUROTREND-ISO



Oben: **EUROLINE-ISO Automatik** in Weißaluminium, ähnlich RAL 9006  
Unten: **EUROLINE-ISO** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Oben: **EUROTREND-ISO** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **EUROTREND-ISO** in Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016



## IHR VORTEIL

18\* Standardoberflächen ohne Aufpreis

Wählen Sie aus unseren 15\* aktuellen RAL-Standardfarben in endbehandelter, besonders pflegeleichter Oberflächenqualität oder den 3 Dekoroberflächen hell, dunkel und Mahagoni – und das ohne jeden Aufpreis! Passen Sie so Ihr neues Garagentor optisch perfekt an die Fassade des Hauses, an Fensterrahmen oder Türen an.

\* Stahlblau und Taubenblau nur noch bis einschl. September 2009 bestellbar.

# EUROSTYLE-ISO



# EUROCLASSIC-ISO



Oben: **EUROSTYLE-ISO Automatik** in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035  
Unten: **EUROSTYLE-ISO Automatik** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016,  
mit Designmotiv D319

Oben: **EUROCLASSIC-ISO Automatik** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **EUROCLASSIC-ISO** in Ockerbraun, ähnlich RAL 8001

Leichtgängig und leise, einfach zu bedienen, langlebig,  
außerordentlich sicher, platzsparend und optisch ein Genuss:  
Normstahl-Deckensektionaltore bieten Ihnen Lebensqualität  
pur. Die erstklassige Synthese aus innovativer Funktionalität  
und moderner Ästhetik.

# SCHÖN WIE HOLZ, ROBUST WIE STAHL DEKOROBERFLÄCHEN



EUROFLAIR-ISO Automatik mit Dekor hell, ähnlich Golden Oak



## IHR VORTEIL



### Sie haben es in der Hand

Mit den völlig neuen, ergonomisch geformten Metallgriffen in vier verschiedenen Oberflächenvarianten haben Sie Komfort und Funktionalität in der Hand. Egal ob in Silber, Schwarz, Edelstahl-Optik oder Gold – bei uns finden Sie immer den passenden Griff. Als Standard wird der EURO-Griff in Silber geliefert – die Farben Schwarz, Edelstahl und Gold sind ebenfalls erhältlich. Bei uns finden Sie immer den passenden Griff.

# KOMFORT, DEN SIE GENIESSEN **SEITENSEKTIONALTOR TOP**



TOPSTYLE-ISO in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035



- » glattes Sandwich-Paneel, 40 mm isoliert, vollverzinkt
- » hochwertige, endbehandelte (Colofer-) Oberfläche
- » ohne Aufpreis in 15\* trendigen Farben und 3 Holzdekoren
- » Maßarbeit – nach Ihren Anforderungen mm-genau in der Breite und Höhe gefertigt
- » Komfort – kultivierter, leiser Lauf durch Tandemroller
- » Individualität – viele Design- und Fenstervarianten
- » attraktiver Metallaußengriff in 4 Farben

# TOPLINE-ISO / TOPTREND-ISO



# TOPFLAIR-ISO / TOPSTYLE-ISO



Oben: **TOPLINE-ISO** in Moosgrün, ähnlich RAL 6005  
Unten: **TOPTREND-ISO** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016



Oben: **TOPFLAIR-ISO** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  
Unten: **TOPSTYLE-ISO** in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Familienfreundlich und platzsparend, sehr vielseitig  
und ebenso funktionell wie ästhetisch überzeugend:  
Normstahl-Seitensektionaltore sind etwas ganz Besonderes.  
Als Extra bieten diese Tore eine eigene Schlupftür-Funktion –  
so sparen Sie sich eine eigene Garageneingangstür.

# KLASSISCH IN FORM & FUNKTION

## SCHWINGTOR



**PROMINENT** in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035



- » Sicherheit durch den patentierten „Multi-Energiepaket“-Federn
- » Einwandig, vollverzinkt und endbehandelte (Colofer-) Oberflächen
- » 5 attraktive Standardfarben
- » keine Schweißstellen an der kompletten Torkonstruktion
- » freitragende Hubmechanik
- » nur bei Normstahl ohne störende Deckenlaufschienen
- » Edelstahlbodenschiene (bis 3 m Torbreite)
- » Sichere Zweipunkt-Verriegelung
- » CEN- und TÜV-geprüft

# PROMINENT / VARIANT



# CLASSIC / KASSETTE



Oben: **PROMINENT FISCHGRÄT** in Taubenblau, ähnlich RAL 5014  
Unten: **VARIANT-SENKRECHT**



Oben: **CLASSIC** in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035  
Unten: **ELEGANT** in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Einfach in der Bedienung, langlebig und ausgesprochen sicher: unsere klassischen Schwingtore setzen seit vielen Jahren Maßstäbe in Bezug auf funktionelle Perfektion, hohe Qualität und durchdachte Detaillösungen. Darüber hinaus bestechen Schwingtore durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

# TORANTRIEB IN PERFEKTION

Komfort hat jetzt zwei Aspekte: Bequemlichkeit und Sicherheit



Sie sitzen entspannt im Auto, tippen auf Ihren Mini-Handsender und schon tritt der Antrieb in Aktion. Kraftvoll und fast lautlos. Auch schlechtes Wetter kann Ihre Laune nicht trüben, Sie bleiben ja im Trockenen. Auch wenn es um die Sicherheit geht, können Sie sich auf Ihren Torantrieb 100%ig verlassen.



Torantrieb **ULTRA**



Torantrieb **ULTRA Excellent**

## Normstahl-Torantriebe – überzeugend auf der ganzen Linie

### **SCHNELL** – Nie wieder warten.

Der Normstahl-Torantrieb gehört zu den schnellsten, im Nu ist auch ein großes Tor geöffnet oder geschlossen.

### **SICHER** – Doppelt hält besser.

Ein Normstahl-Torantrieb schützt Ihr Eigentum. Zum Beispiel durch die Funksteuerung mit 433 MHz Rolling Code.

**STARK** – Wenn ein Normstahl-Torantrieb seine „Muskeln“ spielen lässt, gehen selbst schwere Tore spielerisch auf und zu. Bis zu 800 N Anzugskraft sind einfach bärenstark.

**SPARSAM** – Trotz seiner hohen Leistung ist ein Normstahl-Torantrieb ausgesprochen sparsam: Mit einem Ruhestromwert von 4 Watt kostet er im Jahr gerade mal soviel wie ein Pausensnack.

**LEISE** – Pssst: Sie müssen sich schon sehr anstrengen, um Ihren Normstahl-Torantrieb überhaupt zu hören.

### **Intelligente Zusatzausstattung**

Normstahl bietet eine große Auswahl an Torantriebszubehör für noch mehr Komfort und persönliche Sicherheit.

# PRODUKTÜBERSICHT

Überzeugend: das Normstahl-Garagentorprogramm



## Deckensektionaltor EURO

Selbsttragende Stahlkonstruktion oder Alu-Rahmen-Konstruktion, kein Platzverlust vor oder hinter dem Tor, große Oberflächen-Auswahl, individuelle Gestaltung möglich. Jetzt mit Einbruchschutz nach WK2-Standard.

## Deckensektionaltor g60

Größtmögliche Sicherheit in Verbindung mit optimaler Raumnutzung. Es bietet Ihnen ein wegweisendes Sicherheitssystem und höchste passive Sicherheit. Einfache Bedienung und höchste Laufkultur bekommen Sie oben drauf.

## Seitensektionaltor TOP

Selbsttragende Stahlkonstruktion oder Alu-Rahmen-Konstruktion, kein Raumverlust in der lichten Durchfahrthöhe und -breite, kein Platzverlust vor oder hinter dem Tor, keine „Schlupftür“ erforderlich, große Oberflächenauswahl, individuelle Gestaltung möglich.

## Schwingtor

Montagefreundlich und einbaufertig. Nur bei Normstahl ohne störende Deckenlaufschienen. Mit Absturzsicherung und Federn-Unfallschutz, viele attraktive Oberflächen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

## Worauf Sie sich verlassen können: Der Normstahl-Service

- » Anruf genügt und Ihr Normstahl-Partner kommt.
- » Er berät Sie kompetent und wählt mit Ihnen das geeignete Torsystem aus.
- » Dann nimmt er genau Maß, z. B. für die individuelle Maßfertigung Ihres Deckensektionaltores (nur für die Tore der EURO-Serie).
- » Er hilft Ihnen die passende Oberfläche und Wunschfarbe zu finden.
- » Zubehör wie Fenstereinsätze oder Nebentüren können Sie auch gleich aussuchen.
- » Zum vereinbarten Termin fahren unsere Monteure vor und bauen Ihr Tor ein oder tauschen das alte Tor gegen das Neue aus.
- » Ihr altes Tor wird fachgerecht entsorgt.
- » Aus- und Einbau innerhalb von 24 Stunden. Garantiert!



Kommen Sie zu uns, oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und gut.

**Normstahl**  
GARAGENTORE

Normstahl GmbH · Normstahlstraße 1-3 · D-85366 Moosburg  
Tel.: +49 (0) 8761 - 683-0 · Fax: DW -210 · E-Mail: info@normstahl.de · [www.normstahl.de](http://www.normstahl.de)

fredmansky

NSD-GP/25A-05/09-BU Änderungen vorbehalten.  
Farbabweichungen durch das Druckverfahren sind möglich.